

Ytelseserklæring



2296/CPR/1495

Bruksområde:	Stålkonstruksjoner: stålkomponenter og / eller byggesett i stål til bruk i bygg og anlegg
Produsent:	Jærentreprenør AS, Opstadveien 643, 4368 Varhaug
System for vurdering og kontroll:	2+
Teknisk kontrollorgan:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 32 Alingsås
Teknisk kontrollorgan nr:	2296

AAA Certification AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 2296-CPR-1715.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Inngående produkter	stålkomponenter og / eller byggesett i stål til bruk i bygg og anlegg	EN 1090-1:2009+A1:2011
Toleranser for dimensjoner og form	EN 1090-2:2008 + A1:2011	EN 1090-1:2009+A1:2011
Sveisbarhet	S355 iht. EN 10025-2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Bruddseighet / Slagfasthet	27 Joule vid 0°C	EN 1090-1:2009+A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Bæreevne	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Utførelsesklasse	Iht EXC2 og i samsvar med prosjekterendes beskrivelse	EN 1090-1:2009+A1:2011
Utmattingsfasthet	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Deformasjon i grensetilstand	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Brannmotstand	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Farlige stoffer	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Korrosjonsklasse	Innvendig primet Utvendig galvanisert C3 enligt ISO 1461	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD (No Performance Determined) Ikke spesifisert nivå av ytelse.
Ytelsen til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse med ytelsen i tabellen.
Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Jærentreprenør AS.

Hans Kristian Aasland, daglig leder

(Navn og stilling)

01.02.2022

(Sted og dato)

(Underskrift)